


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Kalendarz książkowy A5 – 300 szt.:

- 1) okładka kalendarza:
 - a) oprawa: oprawa typu NADIR lub VIVELLA lub inna podobna o fakturze zbliżonej do płótna lub juty,
 - b) kolor oprawy: odcienie zieleni lub połączenie zieleni z jednym innym kolorem np. granatowym, szarym, innym odcieniem zieleni,
 - c) format okładki kalendarza: 145 mm x 205 mm (+/- 20 mm),
 - d) znakowanie: ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego oraz logo Zamawiającego na przedniej części okładki
 - e) rodzaj znakowania: tłoczenie suche,
- 2) objętość: min. 360 stron,
- 3) blok kalendarza:
 - a) format bloku po obcięciu: 141 mm x 201 mm (+/- 20 mm),
 - b) narożnik bloku prosty,
 - c) perforacja dolnych narożników (promień 15 mm, +/- 2 mm),
- 4) część informacyjna przed blokiem kalendarium:
 - a) wklejka: papier kreda 110 g/m² (+/-20 g/m²), full kolor (4+4),
 - b) zaprojektowanie dwustronnej wklejki w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego: tekst o działalności WFOŚiGW w Łodzi oraz Projekcie Doradztwa Energetycznego, zdjęcia, logotyp Zamawiającego, logo certyfikatu ISO, logo SPZK, logo EMAS, dane teleadresowe, adres strony internetowej,
 - c) dane personalne,
 - d) skrócone kalendarze (min. 2019 i 2020),
- 5) kalendarium:
 - a) papier chamois lub offset biały min. 70 g/m²,
 - b) układ: 1 dzień na 1 stronie, przy czym dopuszczone jest umieszczenie soboty i niedzieli na 1 stronie,
 - c) kalendarium min. w 3 językach: polski, angielski, niemiecki,
 - d) imieniny i święta przy każdym dniu,
 - e) skrócone kalendarium na poprzedni, bieżący i min. dwa następne miesiące lub kalendarzyki miesięczne u dołu każdej strony (miesiące styczeń-czerwiec na lewej stronie i miesiące lipiec-grudzień na prawej stronie),
- 6) część po bloku kalendarium: notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, atlas z mapami,
- 7) tasiemka firmowa (z logotypem/adresem internetowym Zamawiającego)
- 8) gumka zamykająca z emblematem z grawerowanym logo Zamawiającego
- 9) gumka na długopis
- 10) sposób pakowania: pudełko zbiorcze po 50 szt.

Rysunek poglądowy



2. Kalendarz książkowy A4 tygodniowy – 300 szt.:

- 1) okładka kalendarza:
 - a) oprawa: oprawa typu NADIR lub VIVELLA lub inna podobna o fakturze zbliżonej do płótna lub juty,
 - b) kolor oprawy: odcienie zieleni lub połączenie zieleni z jednym innym kolorem np. granatowym, szarym, innym odcieniem zieleni
 - c) format okładki kalendarza: 210 mm x 260 mm (+/- 20 mm),
 - d) znakowanie: ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego oraz logo Zamawiającego na przedniej części okładki,
 - e) rodzaj znakowania: tłoczenie suche,
- 2) objętość: min. 144 strony,
- 3) blok kalendarza:
 - a) format bloku po obcięciu: 205 mm x 255 mm (+/- 20 mm)
 - b) narożnik bloku prosty,
 - c) perforacja dolnych narożników (promień 20 mm, +/- 2 mm),
- 4) część informacyjna przed blokiem kalendarium:
 - a) wklejka: papier kreda 110 g/m² (+/-20 g/m²), full kolor (4+4),
 - b) zaprojektowanie dwustronnej wklejki w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego: tekst o działalności WFOŚiGW w Łodzi oraz Projekcie Doradztwa Energetycznego, zdjęcia, logotyp Zamawiającego, logo certyfikatu ISO, logo SPZK, logo EMAS, dane teled adresowe, adres strony internetowej,
 - c) dane personalne,
 - d) skrócone kalendarze (min. 2019 i 2020),
- 5) kalendarium:
 - a) papier: chamois lub offset biały min. 80g/m²,
 - b) układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce),
 - c) registry: w dwóch kolorach, miesięczne, panoramiczne, 1 rząd lub 2 rzędy,
 - d) nazwy miesiący i dni tygodnia min. w 3 językach: polski, angielski, niemiecki,
 - e) imieniny i święta przy każdym dniu,
 - f) skrócone kalendarium na poprzedni, bieżący i min. dwa następne miesiące lub skrócone kalendarzyki miesięczne u dołu każdej strony (miesiące styczeń-czerwiec na lewej stronie)

- i miesiące lipiec-grudzień na prawej stronie),
- 6) część po bloku kalendarium: notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, atlas z mapami,
 - 7) tasiemka firmowa (z logotypem/adresem internetowym Zamawiającego)
 - 8) sposób pakowania: pudełka zbiorcze po 50 szt.

Rysunek poglądowy:



3. Kalendarz ścienny 3-dzielny – 300 szt.:

Zaprojektowanie kalendarza trójdzielnego według poniższych wytycznych:

- 1) wymiar kalendarza:
 - a) format kalendarza z „główką” i polem pod nadruk (po rozłożeniu) - stopki, 310 mm x 800 mm (+/- 20 mm),
 - b) główka – 310 mm x 210 mm (+/- 20 mm),
- 2) specyfikacja papieru:
 - a) kalendarium – min. 80 g/m²
 - b) główka – kreda mat min. 300 g/m²
 - c) plecki – karton min. 300 g/m²
- 3) nadruk: full kolor (4+0),
- 4) kalendarium:
 - a) kalendarium składające się z trzech niezależnych paneli: pierwszy panel (górny) obejmujący miesiące grudzień 2017 – listopad 2018, drugi panel (środkowy) obejmujący miesiące styczeń 2018 – grudzień 2018, trzeci panel (dolny) obejmujący miesiące luty 2018 – styczeń 2019,
 - b) każdy z paneli składa się z 12 kart łączonych spiralą lub w inny sposób zapewniający trwałość,
 - c) wymiar pojedynczego panelu kalendarium: 140 mm x 280 mm (+/- 20 mm),
 - d) nazwy miesięcy i dni tygodnia co najmniej w języku polskim,
 - e) imieniny i polskie święta przy każdym dniu,

- f) bieżąca numeracja tygodni,
- g) regulowana opaska z przesuwającym okienkiem wskazującym datę,
- 5) główka kalendarza:
 - a) zaprojektowanie główki kalendarza w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego: ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego oraz logo Zamawiającego na przedniej części okładki, zdjęcia,
 - b) główka kalendarza oprawiana na tekturze z efektem wypukłości (kaszerowana),
 - c) druk na papierze kredowym, lakierowana, wykończenie z tylnej strony białym kartonem, do którego zamontowana jest zawieszka lub wykonana dziurka do zawieszania o średnicy min. 4 mm oddaloną od krawędzi o min. 8 mm,
 - d) full kolor (4+0)
- 6) stopka kalendarza :
 - a) zaprojektowanie stopki kalendarza w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego: logotyp Zamawiającego, logo certyfikatu ISO, logo SPZK, logo EMAS, dane teledadresowe, adres strony internetowej,
 - b) full kolor (4+0),
- 7) plecki kalendarza: kolor zielony,
- 8) na żadnej z części kalendarza nie mogą pojawić się żadne nadruki/tłoczenia Wykonawcy lub producenta,
- 9) opakowanie jednostkowe: woreczek foliowy z taśmą klejącą do zamykania lub kartonowe koperty min. 250 g/m², w kolorze naturalnym (beżowym),
- 11) sposób pakowania: pudełka zbiorcze po 50 szt.

4. Kalendarz kieszonkowy – 300 szt.:

- 1) okładka kalendarza:
 - a) oprawa: oprawa typu NADIR lub VIVELLA lub inna podobna o fakturze zbliżonej do płótna lub juty,
 - b) kolor oprawy: odcienie zieleni lub połączenie zieleni z jednym innym kolorem np. granatowym, szarym, innym odcieniem zieleni,
 - c) format okładki kalendarza: 86 mm x 152 mm (+/- 10 mm),
 - d) znakowanie: ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego oraz logo Zamawiającego na przedniej części okładki
 - e) rodzaj znakowania: tłoczenie suche,
- 2) objętość: min. 128 stron,
- 3) blok kalendarza:
 - a) format bloku po obcięciu: min. 80 mm x 145 mm (+/- 10 mm),
 - b) narożnik bloku prosty,
- 4) część informacyjna przed blokiem kalendarium:
 - a) dane personalne,
 - b) zaprojektowanie dwustronnej wklejki w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego: tekst o działalności WFOŚiGW w Łodzi oraz Projekcie Doradztwa Energetycznego, zdjęcia, logotyp Zamawiającego, logo certyfikatu ISO, logo SPZK, logo EMAS, dane teledadresowe, adres strony internetowej,

- c) skrócone kalendarze (min. 2019 i 2020),
- 5) kalendarium:
 - a) papier: chamois lub offset biały min. 70 g/m²,
 - b) układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce),
 - c) nazwy miesięcy i dni tygodnia min. w 3 językach: polski, angielski, niemiecki,
 - d) imieniny i święta przy każdym dniu,
- 6) notes teleadresowy na końcu zintegrowany z blokiem,
- 9) tasiemka firmowa,
- 7) sposób pakowania: pudełko zbiorcze po 50 szt.

Rysunek poglądowy:



5. Kalendarz biurkowy – 300 szt.:

- 1) wymiar kalendarza: 240 mm x 130 mm ((+/- 10 mm),
- 2) okładka kalendarza:
 - a) zaprojektowanie okładki kalendarza i stopki na dolnym pasku pod kalendarzem na dwóch ramionach podstawki kalendarza w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego: ciąg znaków Projektu Doradztwa Energetycznego oraz logo Zamawiającego na przedniej części okładki, zdjęcia, logo certyfikatu ISO, logo SPZK, logo EMAS, dane teleadresowe, adres strony internetowej,
 - b) format okładki kalendarza: min. 240 mm x 100 mm (+/- 10 mm),
 - c) pasek pod kalendarzem: min. 240 mm x 30 mm ((+/- 10 mm),
 - d) oprawa twarda,
 - e) narożnik okładki prosty,
 - f) full color (4+0);
- 3) blok kalendarza:
 - a) format bloku po obcięciu: 240 mm x 100 mm (+/- 10 mm),
 - b) narożnik bloku prosty,
- 4) specyfikacja papieru:
 - a) kalendarium: chamois lub offset biały min. 80g/m², przy czym pierwsza strona z

- kalendrium („tytułowa”) papier kredowy - min. 110 g/m²,
- b) podstawka: karton min. 300g/m²
- 5) kalendrium
- a) wymiary: szer. 240 mm x wys. 100 mm (+/- 10 mm),
 - b) układ poziomy: tydzień na stronie z miejscem na notatki dla każdego dnia,
 - c) skrócone kalendrium miesiąca bieżącego i kolejnego,
 - d) nazwy miesięcy i dni tygodnia min. w 3 językach: polski, angielski, niemiecki,
 - e) imieniny i święta przy każdym dniu,
 - f) na odwrocie kalendrium – wkładka na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego
- 6) podstawka z kartonu formowana po rozłożeniu w stojak o profilu trójkąta równoramiennego,
- 7) oprawa grzbietu łączona spiralą metalową powleczoną tworzywem sztucznym w kolorze srebrnym lub białym,
- 8) na żadnej z części kalendarza nie mogą pojawić się żadne nadruki/tłoczenia Wykonawcy lub producenta,
- 9) sposób pakowania: pudełka zbiorcze po 50 szt.

Rysunek poglądowy:

